

agri 9500



販売元

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン株式会社

〒523-0817 滋賀県近江八幡市浅小井町591
TEL 0748-33-3621 FAX 0748-33-3818
<http://agri.jp>

Agria 検索



取り扱い・お問い合わせ




- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に説明書をお読みください。●記載された内容、価格および仕様は、予告なく変更することがあります。
- 本カタログに印刷された商品の色調は、実際の製品と多少異なる場合があります。●本カタログの一部或いは全部を無断で複写・転載することを禁止します。



ブリッグス アンド ストラットン ジャパン株式会社

Remote control mower

45°



傾斜地や狭小エリアでも
容易な作業ができる
軽量・コンパクトなリモコン草刈機



agria
9500

性能

PERFORMANCE



ハイブリッドシステム

エンジンの出力で発電機を動かし、駆動用電動モーターを回転させます。発電機と駆動用電動モーターはメンテナンスが不要なブラシレスを採用。



優れた可搬性

軽量・コンパクト設計により、軽トラックにも車載できます。



V-belt

電磁クラッチを使用したVベルトを採用。オートテンショナーを採用し、手動でVベルトの張り調整をする必要がありません。



モアデッキ

耐久性に優れる硬化鋼で製造されたマルチブレードを装備。前進、後進ともに草刈りができ、作業時に旋回の必要がありません。

安全性

SAFETY



E-Box

主な電子部品は全て本体中央にあるE-boxに配置されています。E-boxはほこり、湿気、振動から保護されており、耐久性に優れています。



安全ブレーキシステム

走行停止時に機能する電気機械式ブレーキを左右両方のモーターに搭載。斜面でもより安心して作業が行えます。



緊急停止スイッチ

本体とコントローラーともに緊急停止スイッチを搭載、スイッチを押すとすぐに機械が停止します。



飛び石防止カバー

前後に設置されたラバーカバーにより、作業時の飛び石はほぼありません。

※DLG(ドイツ農業協会)でのテスト認証済み

agria ワークウェア

agriaのロゴが入ったワークウェアは、シンプルでベーシックなデザインです。
普段の作業からイベント、展示会と幅広いシーンに利用できます。



agriaロゴ 半袖ポロシャツ

カラー:レッド
サイズ:S/M/L/LL
コットン100%
希望小売価格 ¥9,000 (税込¥9,900)

サイズ (cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲 (1/2)	53	55.5	58	60.5	—	—	—
袖丈	26	26.5	27	27.5	—	—	—
着丈	70	72	74	76	—	—	—

※海外規格のサイズのため、日本の標準サイズより大きめです。



agriaロゴ 長袖ポロシャツ

カラー:レッド/シルバークレー/チャコールグレー
サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L
ハニカムメッシュ ポリエステル100%
希望小売価格 ¥12,000 (税込¥13,200)

サイズ (cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	43.5	45	46.5	48	49.5	50.5	52
胸囲	94	100	106	114	119	124	129
袖丈	58	60	61	62	63	64	65
着丈	63	66	69	72	75	75	75

agriaロゴ 長袖シャツ

カラー:ホワイト
サイズ:S/M/L/LL
コットン100%
希望小売価格 ¥18,000 (税込¥19,800)

サイズ (cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
首回り	41.25	42.5	43.75	45	—	—	—
胸囲 (1/2)	51	54	57	60	—	—	—
袖丈	61.5	62.5	63.5	64.5	—	—	—
着丈	76	78	80	82	—	—	—

※海外規格のサイズのため、日本の標準サイズより大きめです。

agriaロゴ
半袖ポロシャツ

サイズ	色	商品番号
S	レッド	Z01099
M		Z01100
L		Z01101
LL		Z01102
3L		—
4L		—
5L		—

agriaロゴ
長袖ポロシャツ

サイズ	色	商品番号
S	レッド	Z01070
M		Z01073
L		Z01076
LL		Z01079
3L		Z01082
4L		Z01085
5L		Z01088

サイズ	色	商品番号
S	シルバークレー	Z01072
M		Z01075
L		Z01078
LL		Z01081
3L		Z01084
4L		Z01087
5L		Z01090

サイズ	色	商品番号
S	チャコールグレー	Z01071
M		Z01074
L		Z01077
LL		Z01080
3L		Z01083
4L		Z01086
5L		Z01089

agriaロゴ
長袖シャツ

サイズ	色	商品番号
S	ホワイト	Z01103
M		Z01104
L		Z01105
LL		Z01106
3L		—
4L		—
5L		—

※サイズによっては在庫限りとなります。

コントローラー

CONTROLLER

- ① ジョイスティック
- ② 緊急停止スイッチ
- ③ 速度調整

方向とスピードをジョイスティックで操作します。
本機のエンジンとモアデッキの刈取駆動装置が止まります。
1 = 0 - 2 km/h
2 = 0 - 3.8 km/h
3 = 0 - 5.8 km/h

- ④ エンジン回転数調整
- ⑤ 無線通信接続ボタン
- ⑥ キースイッチ
- ⑦ 刈高調整
- ⑧ モアデッキスイッチ
- ⑨ エンジン始動スイッチ
- ⑩ スタートスイッチ
- ⑪ ディスプレイ
- ⑫ 通信接続表示 (green LED)


エンジン回転数を調整します。
このスイッチを数回押すと本体側の受信機と通信が開始されます。
コントローラー操作のOn/Off切替をします。
モアデッキを上下させ、刈高を調整します。
電磁クラッチを介して、モアデッキにある刈取駆動装置のOn/Off切替をします。
エンジンを始動します。
コントローラーを起動します。
機械の設定と通信強度が表示されます。
点滅スピードが速い場合：通信接続が切断されているか、復元している状態。
点滅スピードが遅い場合：通信が接続している状態。

- ⑬ トランスミッションユニットの機能とバッテリーの状態 (red LED)

コントローラーディスプレイ



- A 速度
- B 刈高
- C 稼働時間
- D 発電機出力電圧
- E モア on/off



※チルトセンサー標準装備 コントローラーが90°傾くとエンジンが停止する安全装置。作業者が転倒した際等に、機械を停止させます。

仕 様

SPECIFICATIONS

モデル	Briggs & Stratton 305777 VANGUARD V-twin Series 空冷2気筒4サイクルOHVガソリンエンジン
排気量	479 cc
出力	11.9 kW (16 HP) at 3600 rpm
トルク	30.6 Nm (2400 rpm)
始動方法	セルスターター 12 V
充電回路	16 A
燃料	レギュラーガソリン
エアクリナー	プレフィルター付エアクリナーシステム
作業時回転数	3600 rpm
アイドル回転数	2750 rpm
潤滑	強制潤滑
エンジンオイル	マルチグレード10W-30 オイル容量: 1.7 L
その他	オイルフィルター付 パルプ付オイルドレンホース

駆動	Electric Drive 48 V DC
最大作業傾斜角度	45° = 100 %
モアデッキ	ロータリーマルチャー 1ブレード
刈幅	70 cm
刈高	35 - 120 mm (無段階)
作業効率	2,500 m ² / h
クローラ	スチール入りラバー
通信距離	max : 300 m (作業時100m以内推奨)
燃料タンク	5L
寸法 (L x W x H)	110 x 105 x 65 cm (最低刈高時)
重量	345 kg (燃料100%時)
接地圧力	80 g / cm ²
希望小売価格	¥4,300,000 (税込¥4,730,000)